

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de la Planilla de Traslado de mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca. Formato 1162.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato Planilla de Traslado de mercancía a Zona Primaria y / o a Zona Franca, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:


1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Planilla de Traslado de mercancía a Zona Primaria y / o a Zona Franca = 01162)
vv : Versión del formato (Versión = 07).
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato Planilla de Traslado de mercancía a Zona Primaria y / o a Zona Franca, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.



1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código formato	del int	5		Planilla de Traslado de mercancía a Zona Primaria y / o a Zona Franca = 1162
Versión	Versión formato	del int	2		Versión = 07
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “Total numero de bultos” (tnumbu) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	del int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se reportan más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “tmerzp” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.3. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

Las tablas relacionadas en el presente anexo, estarán a disposición de los usuarios de zona franca, en la dirección electrónica www.dian.gov.co, sección “Ayuda”, “Documentos Soporte y Tablas para los procesos aduaneros”.

Para los atributos donde se diligencian códigos pertenecientes a tablas, en la columna “criterios”, se indicará el nombre de la tabla a consultar.

El contenido del archivo viene en el elemento “tmerzp” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ideDoc		Numero de documento	long	15	Numero de documento asignado para el formato 1162 versión 7
numfant	24	Numero de Formulario Anterior	int	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
modtra	25	Código Modo de Transporte	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Modos de transporte"
medtra	26	Código Medio de Transporte	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Medios de transporte"
nidmtr	27	Numero de Identificación Medio de transporte	string	10	Siempre debe informarse. No debe incluir ni puntos ni comas.
addes	28	Código Aduana de Despacho	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Administraciones Aduaneras"
adsal	29	Código Aduana de Salida	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Administraciones Aduaneras"
lugem	30	Código Lugar de Embarque	string	4	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Lugares de Arribo/Embarque Nacionales"
tcarga	31	Tipo de carga	String	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipo de carga"
tnumcon	32	Total Numero de Contenedores	int	3	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
tnumbu	33	Total Numero de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
tpebr	34	Total Peso Bruto	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
creg	35	Cantidad de registros	int	3	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco. Este dato corresponde al número de registros que describen la carga (del elemento dcarga) relacionada en este formato

A este elemento principal se puede agregar el siguiente elemento secundario identificado como: **"dcarga"**, el cual contiene Información de la carga.

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
codop	43	Código de la operación	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipo de Solicitud/Operación"
tdocsal	44	Tipo de documento de salida	int	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipo de documento que respalda la salida"
ndocsal	45	Numero de Documento de Salida	long	15	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
tuncar	46	Tipo de Unidad de Carga	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Unidades de carga"
iduncar	47	Identificación de Unidad de Carga	string	30	Si se conoce debe informarse.
nprec	48	Numero de Precinto	string	25	Si se conoce debe informarse.
tcon	49	Tamaño de Contenedor	string	5	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tamaño de Contenedor"
teq	50	Tipo de Equipo	string	5	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipo de Equipos"
tdocvia	51	Tipo de Documento de Viaje	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipo documento de viaje"
ndoctr	52	Numero de Documento de Transporte	string	30	Si se conoce debe informarse.
fdoctr	53	Fecha documento de transporte	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
mtrat	54	Mercancía Traslada Totalmente?	string	2	Informar: SI ó NO
pbru	55	Peso bruto kg	decimal	20,6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
cclaem	56	Código Clase de Embalaje	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Clase de Embalaje"

nbul	57	Numero de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
nser	58	Numero de Serie o Grupo	int	3	Corresponde al número que identifica el conjunto de datos correspondientes a las mercancías clasificadas en una subpartida arancelaria.
subp	59	Subpartida	string	10	Debe corresponder a una subpartida valida de diez (10) dígitos.
codcom	60	Código Complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación.
codsup	61	Código Suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación.
cpdes	62	Código País Destino	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Países"
cldesf	63	Código Lugar Destino Final	string	5	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Lugares de Arribo/Embarque Internacionales".
cldesfcol	64	Código Lugar Destino Final Colombia	string	4	Debe utilizarse para el efecto las tablas "Zonas Francas" y "Depósitos Habilitados"
cdephab	65	Código Deposito Habilitado	string	4	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Depósitos Habilitados"
mper	75	Mercancía Perecedera?	string	2	Informar: SI ó NO
dagrup	76	Datos agrupamiento	string	2000	Corresponde a los datos relacionados con las mercancías que pertenecen a varias series o subpartidas pero van contenidas en el mismo embalaje. Debe informarse: Todos los números de serie, todos los números de subpartida, todos los códigos Complementarios, todos los códigos Suplementarios.
ulpla	66	Ultima Planilla	string	2	Informar: SI ó NO
ctdoc	67	Código Tipo de Documento	string	2	Si se conoce debe informarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de documento identificación"
nidtrib	68	Numero de Identificación Tributaria	string	20	Si se conoce debe informarse. No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
dvt	69	Digito de Verificación Transportador	int	1	Si el tipo de documento es 31 – NIT, siempre debe diligenciarse
papt	70	Primer Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT no debe informarse, se obtendrá del RUT.
sapt	71	Segundo Apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
pnomt	72	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
onomt	73	Otros Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsoc	74	Razón social	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="modtra" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codigo Modo de Transporte</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="medtra" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codigo Medio de Transporte</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidmtr" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de Identificación Medio de transporte</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="addes" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codigo Aduana de Despacho</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adsal" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codigo Aduana de Salida</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lugem" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Lugar de Embarque</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcarga" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de carga</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
```

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tnumcon" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Total Numero de Contenedores</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tnumbu" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Total Numero de Bultos</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tpebr" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Total Peso Bruto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="creg" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
<xs:element ref="tmerzp" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dcarga">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento que contiene información de la carga.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="codop" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código de la operación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocsal" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de documento de salida</xs:documentation>
</xs:annotation>

```


Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndocsal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de Documento de Salida</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:long">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tuncar" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Unidad de Carga</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="iduncar" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificación de Unidad de Carga</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nprec" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de Precinto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcon" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tamaño de Contenedor</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="5"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="teq" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Equipo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="5"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocvia" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Documento de Viaje</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```


Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndoctr" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de Documento de Transporte</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="30"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fdoctr" type="xs:date" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha documento de transporte</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mtrat" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mercancía Traslada Totalmente?</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pbru" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Peso Bruto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cclaem" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Clase de Embalaje</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nbul" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de Bultos</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nser" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de Serie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```
<xs:attribute name="subp" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Subpartida</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="\d+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="codcom" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Complementario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="codsup" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Suplementario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cpdes" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código País Destino</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cldesf" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Lugar Destino Final</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="5"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cldesfcol" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Lugar Destino Final Colombia</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cdephab" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Deposito Habilitado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mper" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mercancía Perecedera?</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dagrup" use="optional">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ulpla" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ultima Planilla </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ctdoc" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Tipo de Documento</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="\S+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidtrib" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de Identificación Tributaria</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvt" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Digito de Verificación Transportador</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="papt" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sapt" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pnomt" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="onomt" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsoct" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="240"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="1162">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/>
<xs:element name="NumEnvio">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:totalDigits value="8"/>
<xs:maxInclusive value="99999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
```

Especificaciones Técnicas
Planilla de Traslado de Mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca
Formato 1162 - Versión 7

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```