

Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información del manifiesto expreso que individualice cada uno de los documentos de transporte para la modalidad de exportación de tráfico postal y envíos urgentes. Formato 1138: “Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El formato 1138 (Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes), debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01)
mmmm : Formato (Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgente formulario = 01138)
vv : Versión del formato (Versión = 07)
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato 1138 correspondiente a los Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.

Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Inserción
Formato	Código del formato	int	5		Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes = 1138
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 07
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.	Los registros corresponden mínimo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario final del periodo que se está declarando.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "Tipo de Documento" (casilla 24) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "pporteur" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato de contenido.

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente anexo, estarán a disposición de los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, en la dirección electrónica www.dian.gov.co, sección "Ayuda", "Documentos Soporte y Tablas para los procesos aduaneros".

Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

Para los atributos donde se diligencian códigos pertenecientes a tablas, en la columna “criterios”, se indicará el nombre de la tabla a consultar.

El contenido del archivo viene en el elemento “pposeur” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ideDoc	4	Número de Formulario	long	15	Numero de documento asignado para el formato 1138 versión 7
tdocex	20	Tipo de Documento	string	2	Siempre debe informarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla “Tipos de documento identificación”
nidex	18	Número de Identificación	string	20	Siempre debe informarse. No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
dvex	6	DV	int	1	Si el tipo de documento es 31 – NIT, siempre debe diligenciarse
apl1ex	7	Primer Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
apl2ex	8	Segundo Apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom1ex	9	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom2ex	10	Otros Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsoceX	11	Razón Social	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
tdocd	24	Tipo Documento	string	2	Siempre debe informarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla “Tipos de documento identificación”
nidd	25	Número Documento identificación	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
apl1d	26	Primer Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
apl2d	27	Segundo Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom1d	28	Primer Nombre Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom2d	29	Otros Nombres Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.

Especificaciones Técnicas
Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

rsocd	30	Razón Social Destinatario	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
dir	31	Dirección	string	200	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
pais	32	País	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Países"
ciud	33	Ciudad	string	20	Si se conoce debe informarse.
dtran	34	No. Documento de Transporte	string	50	Siempre debe informarse. No debe incluir ni puntos ni comas o espacios en blanco.
fecha	35	Fecha	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
subp	36	Subpartida	string	10	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
ccom	37	Cód. Complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación por las autoridades competentes.
csupl	38	Cód. Suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación por las autoridades competentes.
desc	39	Descripción	string	4000	Siempre debe informarse
cemb	40	Cód. Clase de Embalaje	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Clase de Embalaje"
nbul	41	Número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
vfob	42	Valor FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
pbru	43	Peso Bruto Kg	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
cfpag	44	Cód. Forma de Pago	string	1	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Formas de pago"
cpant	45	Cantidad Pagos Anticipados	int	2	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
fppa	46	Fecha Primer Pago Anticipado	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
tdoc	47	Tipo de Documento	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla: - "Documentos soporte y vistos buenos"
ndoc	48	Nº de Documento	string	20	Si se conoce debe informarse.
nitem	49	Nit Emisor	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
dv	50	DV	int	1	Si se conoce debe informarse.
fexp	51	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fven	52	Fecha de Vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmon	53	Cód. Moneda	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Monedas"
mdoc	54	Monto Documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Lo valores que corresponden a porcentajes no deben incluir el símbolo '%' o su representación numérica. Por ejemplo si el porcentaje a informar es del 22.850 por ciento, utilice 22.850, no 0,22, ni 22,85%.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="mas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
        <xs:element ref="pporteur" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="pporteur">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="ideDoc" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número de Formulario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="tdocex" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidex" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsoceX" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="240"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

```
<xs:attribute name="tdocd" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de documento Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidd" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de documento de identificación Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1d" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2d" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1d" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2d" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsocd" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="240"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dir" use="required">
  <xs:annotation>
```


Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

```
<xs:documentation>Domicilio (Dirección) Destinatario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pais" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. País Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ciud" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ciudad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dtran" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Documento de Transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecha" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="subp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subpartida</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ccom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Complementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="csupl" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Suplementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```


Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

```
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fppa" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Primer Pago Anticipado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdoc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndoc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nº de Documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nitem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nit Emisor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fexp" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de Expedición</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fven" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de Vencimiento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmon" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Moneda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mdoc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto Documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes
Formato 1138 - Versión 7

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
  <xs:totalDigits value="26"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ano" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodCpt" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="Formato" fixed="1138">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/>
      <xs:element name="NumEnvio">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
            <xs:totalDigits value="8"/>
            <xs:maxInclusive value="99999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CantReg">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
            <xs:totalDigits value="4"/>
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```