

INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00
Formato 1121 - Versión 6

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el formato de: Informe Datos Compra y Venta de Divisas en efectivo y Cheques de Viajero - zonas de frontera - montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de informe datos compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero - zonas de frontera - montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

`Dmuisca_ccmmmmvvaaccccc.xml`

<code>cc</code>	: Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)
<code>mmmm</code>	: Formato (Informe Datos Compra y Venta de Divisas en efectivo y Cheques de Viajero - zonas de frontera - montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00 = 01121)
<code>vv</code>	: Versión del formato (Versión = 06)
<code>aaaa</code>	: Año de envío.
<code>cccccc</code>	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de informe datos compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero – zonas de frontera - montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00 contiene un documento XML que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00
Formato 1121 - Versión 6

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

...

Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo con el esquema XSD que se incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Informe Datos Compra y Venta de Divisas en efectivo y Cheques de Viajero - zonas de frontera - montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00 = 1121

INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00
Formato 1121 - Versión 6

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Version	Versión del formato	int	2		Versión = 6
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "vpes" (Valor en pesos) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "viajero" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(* Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "viajero" que contenga el archivo.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento "viajero" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

**INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES
 DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y
 superiores a USD200.00
 Formato 1121 - Versión 6**

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
cope	Código concepto de la operación	int	1	S	De acuerdo a Tabla 2. Tómese los datos consignados en la declaración de cambio
tdoc	Tipo de documento del cliente del profesional	Int	2	S	De acuerdo a la Tabla 1. Tómese los datos consignados en la declaración de cambio
nid	Número documento de identificación del cliente del profesional	string	20	S	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio
dv	Dígito de Verificación del cliente del profesional	Int	1	N	Debe incluir el dígito de verificación cuando el tipo de documento de identificación es NIT
pap	Primer apellido del cliente del profesional	string	60	N	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio. Casilla obligatoria cuando el cliente es persona natural.
sap	Segundo apellido del cliente del profesional	string	60	N	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio.
pnom	Primer nombre del cliente del profesional	string	60	N	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio. Casilla obligatoria cuando el cliente es persona natural.
snom	Otros nombres del cliente del profesional	string	60	N	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio.
raz	Razón social del cliente del profesional	string	450	N	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio. Casilla obligatoria cuando el cliente es persona jurídica.
cmon	Código Moneda negociada	string	3	S	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio Código de Moneda ISO 4217 (Letras mayúsculas)
vmon	Monto moneda negociada	decimal	20.2	S	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio Incluir dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
vpes	Valor en pesos	double	20	S	Tómese los datos consignados en la declaración de cambio. No incluir decimales, redondear al entero más próximo.
ccla	Código clase de compra o venta	int	1	S	De acuerdo a Tabla 3 Tómese los datos consignados en la declaración de cambio

**INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES
 DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y
 superiores a USD200.00
 Formato 1121 - Versión 6**

nfor	Número declaración	string	13	S	Número consecutivo generado por el profesional de compra y venta de divisas para identificar sus declaraciones de cambio.
feco	Fecha de la operación	date	10	S	Formato AAAA-MM-DD Tome los datos consignados en la declaración de cambio

Las casillas Código concepto de la operación y Número declaración son la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

Tabla 1 - TIPO DE IDENTIFICACION	
11	Registro civil de nacimiento
12	Tarjeta de identidad
13	Cédula de ciudadanía
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Documento de identificación extranjero

Tabla 2. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	
1	Compra
2	Venta

Tabla 3. CLASE DE COMPRA O VENTA	
1	Efectivo
2	Cheque viajero

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.
4. En los campos que contengan valores decimales, se deberá utilizar punto (.) como separador decimal.

INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y superiores a USD200.00
Formato 1121 - Versión 6

5. En los campos con valores numéricos, no se debe utilizar ningún separador para miles; no se utilizará puntos (.) ni comas (,).

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**. Corresponde a la sumatoria de la casilla “vpes” (Valor en pesos) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="viajero">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1121 versión
6: INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO ZONA DE FRONTERA - Montos
inferiores a USD 500.00 y superiores a USD 200.00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código concepto de la operación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="cope" use="required">
```

**INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES
DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y
superiores a USD200.00
Formato 1121 - Versión 6**

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdoc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de documento del cliente del
profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nid" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número documento de identificación del del cliente del
profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dígito de Verificación del cliente del
profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pap" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer apellido del cliente del
profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sap" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo apellido del cliente del
profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

**INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES
DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y
superiores a USD200.00
Formato 1121 - Versión 6**

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pnom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer nombre del cliente del profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="snom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros nombres del cliente del profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social del cliente del profesional</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmon" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Moneda negociada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vmon" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto moneda negociada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```


**INFORME DATOS COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES
DE VIAJERO ZONAS DE FRONTERA - Montos inferiores a USD 500.00 y
superiores a USD200.00
Formato 1121 - Versión 6**

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="1121">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="6"/>
<xs:element name="NumEnvio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="8"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```
